

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13



Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://hitec.nt-rt.ru/>, эл. почта: hct@nt-rt.ru

Пиллер SABRE-20





■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Без Вакуумного Танка	С Вакуумным Танком
Размер продукта	Диаметр 13 мм ~ 36 мм Длина 3 шага (28.5 мм) и больше	
Скорость очистки	Макс. 980 фут (300 м) / мин	
Загружаемая высота сосисок	Высокая модель : 1,220 мм (48 1/16 д) Низкая модель : 1,060 мм (41 3/4 д)	
Высота	Высокая модель: 1,470 мм (57 7/8 д) Низкая модель : 1,310 мм (51 9/16 д)	
Ширина	840 мм (33 1/16 д)	2,040 мм (80 5/16 д) Когда открыт: 2,650 мм (104 5/16 д)
Глубина	427 мм (16 13/16 д)	700 мм (27 9/16 д)
Вес	Ок. 150 кг (330 фунт.)	Ок. 430 кг (945 фунт.)
Электропитание	Трёхфазное 1.55 кВт	Трёхфазное 5.25 кВт
Подача воздуха	Давление: 500-700 кПа (75-100 фунтов на квадратный дюйм) Потребление: 283 л (9.9 ф³) - 425 л (15 ф³) / мин	
Подача пара	Давление: 30 фунтов на квадратный дюйм (2.1 кгс / см²) Потребление: 0-50 кг/ч	

* Технические характеристики и оборудование могут быть изменены без каких-либо обязательств со стороны производителя.

* Вышеуказанная производительность может быть изменена в связи с такими условиями, как вид продукта, заводские и другие условия.

Новый НТЕС "SABRE-20" предлагает решения для многих общих проблем пилинга.



ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ПИЛЛЕР

SABRE-20

Пиллинг широкого спектра продуктов

Можно чистить сосиски в целлюлозной оболочке от 13 мм до 36 мм. Минимальная длина продукта составляет 20 мм. Таким образом, Машина может обрабатывать широкий ассортимент сосисок.



Простая Смена Продуктов

Очень простой переход на продукт другого размера. SABRE-20 позволяет даже неопытным операторам легко заменять, настраивать и регулировать детали.

Поддержание Санитарии

SABRE-20 имеет угловые поверхности во избежание застоя жидкости на ней. Такой дизайн обеспечит идеальную санитарию.

Простая Разборка и Мойка

Все детали, соприкасающиеся с продуктами - съемные. Поэтому не составляет труда снять и помыть их.



Высокоскоростная очистка

Максимальная скорость - 300 м/мин. Оператор может изменять скорость чистки исходя из размера продукта.

Высокие качество и скорость

Быстрая чистка продукта без порезов и брака.


Компактный дизайн

Пиллер идеален для экономии пространства.

Вакуумный Танк



Очищенные оболочки поступают в сборник вакуумной камеры. Для клиентов, которые используют централизованную систему уборки оболочек на своих заводах, мы предоставляем SABRE-20 без вакуумного танка. (См. рисунок справа)



Central vacuuming system

Простое и быстрое обслуживание

Задние крышки на 90% открывают доступ внутрь Блоков, что заметно облегчает их обслуживание. Столь же проста и замена воздуходувки.



Вид внутрь Машины

Вид внутрь танка



Опция: Датчик пара

Датчик обеспечивает подачу пара только на время пилинга, что снижает затраты.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Сайт: <http://hitec.nt-rt.ru/>, эл. почта: hct@nt-rt.ru